

## Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за період з 31 серпня по 6 вересня 2017 року

Протягом тижня спостерігались опади у вигляді дощу. Температура повітря становила: у нічні години від +10°C до +13 °C, у денні від +17°C до +28°C.

Витрати води по основних водпостах басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 06.09.2017 становлять:

- **Огірцеве** (кордон Белгородської та Харківської областей) – 5,7 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 0,9 м<sup>3</sup>/с;
- **Ізюм** – 18,5 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 1,0 м<sup>3</sup>/с;
- **Куп'янськ** (р. Оскіл) – 14,2 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 1,0 м<sup>3</sup>/с;
- **Яремівка** – 53,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 4,0 м<sup>3</sup>/с;
- **р. Казенний Торець** (Краматорська гребля, 40 км) – 4,07 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 0,63 м<sup>3</sup>/с, коливались в межах від 3,49 до 4,83 м<sup>3</sup>/с;
- **Райстародубівка** – 32,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 5,0 м<sup>3</sup>/с, коливались в межах від 27,0 до 33,0 м<sup>3</sup>/с;
- **Лисичанськ** – 31,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшились на 3,5 м<sup>3</sup>/с.

Водосховища працювали згідно режимів роботи встановлених Міжвідомчою комісією від 08.06.2017 та Правил експлуатації.

**Станом на 06.09.2017**

**р. Сіверський Донець:**

- **Печенізьке водосховище** (874 км р. Сіверський Донець): об'єм – 320,0 млн. м<sup>3</sup> (83,6 %), протягом тижня без змін. Приплив – 6,7 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшився на 1,2 м<sup>3</sup>/с. Скид – 11,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень без змін.

Забір на м. Харків (сmt. Кочеток) здійснювався середніми витратами 6 м<sup>3</sup>/с.

- **Белгородське водосховище** (Белгородська область Російської Федерації): (працює у каскаді з Печенізьким водосховищем): станом на 01.09.2017 об'єм – 63,46 млн. м<sup>3</sup> (83,5 %), за тиждень зменшився на 0,77 млн. м<sup>3</sup>, вільна ємність – 12,54 млн. м<sup>3</sup>, приплив – 5,3 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшився на 2,5 м<sup>3</sup>/с, скид – 5,3 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшився на 2,5 м<sup>3</sup>/с.

- **Червонооскільське водосховище**: об'єм – 347,8 млн. м<sup>3</sup> (79,9 %), протягом тижня зменшився на 3,7 млн. м<sup>3</sup>. Приплив – 14,2 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшився на 1,0 м<sup>3</sup>/с. Скид – 20,0 м<sup>3</sup>/с, за тиждень без змін.

- **Старооскільське водосховище** (Белгородська область, Російської Федерації): (працює у каскаді з Червонооскільським водосховищем): станом на 01.09.2017: об'єм – 76,8 млн. м<sup>3</sup> (88,2 %), за тиждень без змін, вільна ємність – 10,3 млн. м<sup>3</sup>, приплив – 2,31 м<sup>3</sup>/с, за тиждень збільшився на 1,15 м<sup>3</sup>/с, скид – 1,92 м<sup>3</sup>/с, за тиждень без змін.

- **Краснонавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас)**: об'єм – 170,426 млн. м<sup>3</sup> (за тиждень зменшився на 0,364 млн. м<sup>3</sup>), відмітка – 110,93 мБс (-0,02 м).

За тиждень на м. Харків забрано води 1,103 млн. м<sup>3</sup> (середньодобові витрати 1,82 м<sup>3</sup>/с).

**Канал Сіверський Донець-Донбас** (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 10,350 млн. м<sup>3</sup> води. Забір коливався від 13,8 до 17,3 м<sup>3</sup>/с.

**Райгородська гребля** (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид – 31,5 м<sup>3</sup>/с, коливались в межах від 25,9 до 33,5 м<sup>3</sup>/с.

**Водозабір з р. Сіверський Донець (Західна фільтрувальна станція, 467 км с. Білогорівка) на Луганську область** – рівень води у р. Сіверський Донець – 47,0 мБс, тиждень збільшився на 0,1 м (при мінімальній відмітці водозабору 46,45 мБс).

За даними КП «Попаснянський районний водоканал», водопостачання населених пунктів Луганської області на підконтрольній Україні території здійснювалось у повному обсязі.

Санітарно-епідеміологічна ситуація протягом тижня на водних об'єктах в місцях поверхневих питних водозаборів стабільна, без тенденції до погіршення.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних показників характеризувалася відповідністю нормативам екологічної безпеки, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471, окрім БСК5. Рівень токсикологічних показників не перевищував фонових значень та коливався у межах ГДК ДСанПіН № 8.8.1.2.3.4-000-2001.

У створах питних водозаборів жорсткість не зазнавала змін і варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах гігієнічних нормативів ДСТУ 4808:2007 (10 000 КУО/дм<sup>3</sup>).

Вміст штучних радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у поверхневих водах в місцях питних водозаборів був значно нижче «Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» (2,0 Бк/дм<sup>3</sup>).