

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за період з 5 по 11 травня 2016 р.

Протягом тижня температура повітря становила у нічні години від +5°C до +9°C, у денні від +8°C до +18°C, спостерігались опади у вигляді дощу місцями зливи без негативних наслідків.

На р. Сіверський Донець і більшості її приток та річках Приазов'я спостерігаються незначні добові коливання рівнів води.

Витрати води по основних водпостах басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 11.05.2016 становили:

- **Огірцеве** (кордон Белгородської та Харківської областей) – 14,8 м³/с, за тиждень зменшились на 1,0 м³/с;
- **Ізюм** – 40,0 м³/с, за тиждень зменшились на 6,0 м³/с;
- **Куп'янськ** (р. Оскіл) – 40,0 м³/с, за тиждень зменшились на 3,0 м³/с;
- **Яремівка** – 100,0 м³/с, за тиждень без змін, коливалась від 98 до 101 м³/с;
- **р. Казенний Торець (Краматорська гребля, 40 км)** – 9,4 м³/с, за тиждень без змін, коливалась від 8,4 до 9,4 м³/с;
- **Райстародубівка** – 96,0 м³/с, за тиждень збільшились на 8,0 м³/с, коливались в межах від 88,0 до 102,0 м³/с. Незначне коливання рівнів води на водпосту Райстародубівка, (510 км) пов'язане з неритмічним забором води з р. Сіверський Донець для охолодження турбін Слов'янської ТЕС, а також коливаннями об'ємів забору води в канал Сіверський Донець-Донбас.
- **Лисичанськ** – 88,0 м³/с, за тиждень збільшились на 2,0, коливалось від 86,0 до 89,5 м³/с.

Станом на 11.05.2016

р. Сіверський Донець:

- **Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець):** наповнення – 392,0 млн. м³ (102,3 %), об'єм за тиждень об'єм зменшився на 4,0 млн. м³. Приплив – 16,5 м³/с, за тиждень зменшився на 1,3 м³/с. Скид – 16,0 м³/с, за тиждень зменшився на 2,0 м³/с, з яких 6 м³/с – забір на м. Харків (смт. Кочеток), решта – на нижче розташовані ділянки.

- **Белгородське водосховище** (Белгородська область Російської Федерації): (працює у каскаді з Печенізьким водосховищем) за даними WEB сайту Донського БВУ від 06.05.2016: наповнення – 74,46 млн. м³ (98,0 %), за тиждень об'єм зменшився на 0,44 млн. м³, вільна ємність – 1,54 млн. м³, приплив – 1,93 м³/с (за тиждень зменшився на 0,35 м³/с), скид – 1,93 м³/с (за тиждень зменшився на 1,91 м³/с).

р. Оскіл:

- **Червонооскільське водосховище:** наповнення – 434,2 млн. м³ (99,8 %), об'єм за тиждень зменшився на 2,9 млн. м³. Приплив – 40,0 м³/с, за тиждень зменшився на 3,0 м³/с. Скид – 37,0 м³/с, продовж тижня був без змін.

- **Старооскільське водосховище** (Белгородська область, Російської Федерації) (працює у каскаді з Червонооскільським водосховищем) за даними WEB сайту Донського БВУ від 06.05.2016: наповнення – 82,4 млн. м³ (94,6 %), за тиждень об'єм зменшився на 0,2 млн. м³, вільна ємність – 4,7 млн. м³, приплив – 3,47 м³/с (за тиждень зменшився на 4,7 м³/с), скид – 3,72 м³/с (за тиждень зменшився на 2,18 м³/с).

- **Красноавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас):** наповнення – 135,300 млн.м³ (за тиждень зменшився на 0,364 млн.м³), відмітка – 109,00 мБС (-0,02 м). За тиждень на м. Харків забрано води 0,833 млн. м³ (середньодобові витрати 1,38м³/с).

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 8,267 млн. м³ води. Забір коливався від 10,5 до 15,0 м³/с.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид 83,1 м³/с, коливався від 80,7 до 85,3 м³/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець на Луганську область (Західна фільтрувальна станція, 467 км (с. Білогорівка) - рівень води у р. Сіверський Донець станом на 11.05.2016 – 47,85 мБс, за тиждень збільшився на 0,05м, (при мінімальній відмітці водозабору 46,45 мБс).

За даними КП «Попаснянський районний водоканал», водопостачання населених пунктів Луганської області на підконтрольній Україні території протягом тижня здійснювалось у повному обсязі.

Санітарно-епідеміологічна ситуація протягом тижня на водних об'єктах в місцях поверхневих питних водозаборів стабільна, без тенденції до погіршення.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних та токсикологічних показників характеризувалася відповідністю нормативам СанПін № 4630-88, окрім органічних сполук.

У створах питних водозаборів жорсткість не зазнавала змін і варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах ГДК

(10 000) СанПін № 4630-88.

Вміст штучних радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у поверхневих водах в місцях питних водозаборів був значно нижче «Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» (2,0 Бк/ дм³).