

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за період з 12 по 18 травня 2016 р.

Протягом тижня температура повітря становила у нічні години від +7°C до +11°C, у денні від +10°C до +17°C, спостерігались опади у вигляді дощу місцями зливи без негативних наслідків.

На р. Сіверський Донець і більшості її приток та річках Приазов'я спостерігаються незначні добові коливання рівнів води.

Витрати води по основних водпостах басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 18.05.2016 становили:

- **Огірцеве** (кордон Белгородської та Харківської областей) – 14,5 м³/с, за тиждень збільшились на 0,2 м³/с, коливалась від 13,0 до 14,5 м³/с;

- **Ізюм** – 40,0 м³/с, за тиждень збільшились на 0,5 м³/с;

- **Куп'янськ** (р. Оскіл) – 38,0 м³/с, за тиждень зменшились на 1,0 м³/с;

- **Яремівка** – 102,0 м³/с, за тиждень збільшилась на 1,0 м³/с, коливалась від 98 до 102 м³/с;

- **р. Казенний Торець** (Краматорська гребля, 40 км) – 12,5 м³/с, за тиждень збільшились на 3,1 м³/с;

- **Райстародубівка** – 107,0 м³/с, за тиждень збільшились на 8,0 м³/с, коливались в межах від 91,0 до 107,0 м³/с.

Незначне коливання рівнів води на водпосту Райстародубівка, (510 км) пов'язане з неритмічним забором води з р.Сіверський Донець для охолодження турбін Слов'янської ТЕС, а також коливаннями об'ємів забору води в канал Сіверський Донець-Донбас.

- **Лисичанськ** – 93,0 м³/с, за тиждень збільшились на 4,0 м³/с.

Станом на 18.05.2016

р. Сіверський Донець:

- **Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець):** наповнення – 395,0 млн.м³ (103,1 %), об'єм за тиждень об'єм збільшився на 4,0 млн. м³. Приплив – 14,0 м³/с, за тиждень без змін. Скид – 14,0 м³/с, за тиждень зменшився на 2,0 м³/с, з яких 6 м³/с – забір на м. Харків (сmt. Кочеток), решта – на нижче розташовані ділянки.

- **Белгородське водосховище** (Белгородська область Російської Федерації): (працює у каскаді з Печенізьким водосховищем) за даними WEB сайту Донського БВУ від 13.05.2016: наповнення – 74,9 млн. м³ (98,55 %), за тиждень об'єм збільшився на 0,44 млн. м³, вільна ємність – 1,1 млн. м³, приплив – 1,94 м³/с (за тиждень без змін), скид – 1,94 м³/с (за тиждень без змін).

р. Оскіл:

- **Червонооскільське водосховище:** наповнення – 430,5 млн. м³ (98,9 %), об'єм за тиждень зменшився на 2,8 млн. м³. Приплив – 38,0 м³/с, за тиждень зменшився на 1,0 м³/с. Скид – 37,0 м³/с, продовж тижня продовжувався бути не змінним.

- **Старооскільське водосховище** (Белгородська область, Російської Федерації

(працює у каскаді з Червонооскільським водосховищем) за даними WEB сайту Донського БВУ від 13.05.2016: наповнення – 82,8 млн. м³ (95,1 %), за тиждень об'єм збільшився на 0,4 млн. м³, вільна ємність – 4,3 млн. м³, приплив – 2,31 м³/с (за тиждень зменшився на 1,16 м³/с), скид – 2,46 м³/с (за тиждень зменшився на 1,26 м³/с).

- **Краснонапівське водосховище (канал Дніпро-Донбас):** наповнення – 135,3млн.м³ (за тиждень збільшився на 0,155 млн.м³), відмітка – 109,00 мБС (+0,01 м). За тиждень на м. Харків забрано води 0,764 млн. м³ (середньодобові витрати 1,26 м³/с).

За 18 діб травня, включаючи минулий тиждень, за рахунок опадів у водосховищі було акумульовано додатково 2,9 млн.м³.

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 7,956 млн. м³ води. Забір коливався від 11,9 до 15,0 м³/с.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид 81,1 м³/с, коливався від 81,1 до 85,2 м³/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець на Луганську область (Західна фільтрувальна станція, 467 км (с. Білогорівка) - рівень води у р. Сіверський Донець станом на 18.05.2016 – 47,85 мБс, за тиждень збільшився на 0,05мБс (при мінімальній відмітці водозабору 46,45 мБс).

За даними КП «Попаснянський районний водоканал», водопостачання населених пунктів Луганської області на підконтрольній Україні території протягом тижня здійснювалось у повному обсязі.

Санітарно-епідеміологічна ситуація протягом тижня на водних об'єктах в місцях поверхневих питних водозаборів стабільна, без тенденції до погіршення.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних та токсикологічних показників характеризувалася відповідністю нормативам СанПін № 4630-88, окрім органічних сполук.

У створах питних водозаборів жорсткість не зазнавала змін і варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах ГДК

(10 000) СанПін № 4630-88.

Вміст штучних радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у поверхневих водах в місцях питних водозаборів був значно нижче «Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» (2,0 Бк/дм³).